



Lista de precios 2023

 ecler

VOID

 LYNX
pro-audio



 FOX

 Relacart®

DAMPF

 CactusSignage

 nec | iberia
distribución

ÍNDICE

FUENTES DE AUDIO

MICRÓFONOS	2
REPRODUCTORES DE AUDIO	2

ELECTRÓNICA

MATRICES	2
AMPLIFICADORES	2
MESAS DE MEZCLAS	5

ALTAVOCES

ALTAVOCES DE TECHO	5
ALTAVOCES DE PARED	7
RECINTOS ESPECIALES	10

DISPOSITIVOS DE CONTROL

ATENUADORES DE PARED	11
----------------------	----

FUENTES DE AUDIO

Ref.	Nombre	Descripción	* PVP
------	--------	-------------	-------

MICRÓFONOS

CF0008004007	FXMA-6ZPM	Micrófono de megafonía remoto compatible con la matriz mezcladora FXMA-6Z500FMB. Preparado para trabajar en 6 zonas y hasta 300 metros de distancia a través de cable CAT6. Entrada: 3,5 mm 390 x 130 x 470 mm 1.5 kg	165 €
--------------	-----------	---	-------



REPRODUCTORES DE AUDIO

CF0007189009	FXMP-3FM	Reproductor de medios con USB/SD/MP3 Frecuencia 20Hz-20KHz Control de volumen de salida y tonos. Entradas: · RCA · XLR · 6,3 mm Salidas: · RCA · 2 x XLR 482 x 440 x 160 mm 2,25 kg	120 €
--------------	----------	---	-------

EOL



ELECTRÓNICA

Ref.	Nombre	Descripción	* PVP
------	--------	-------------	-------

MATRICES

CF0008003001	FXMA-5X50MX	Matriz mezcladora de 5 canales de entrada (fuentes) y 5 de salida (zonas) para combinar como se desee. 100V / 8Ω 250W RMS (50W por canal) Controles de nivel, graves y altura para cada canal de salida Montaje en rack o escritorio Entradas: · 2 x 6,3 mm · 3 x RCA 420 x 340 x 890 mm 13 kg	590 €
--------------	-------------	---	-------

EOL



AMPLIFICADORES

AMPLIFICADORES MEZCLADORES

CF0008004002	FXMA-30DFMB	Amplificador mezclador de 30W con USB/SD/FM/Bluetooth/DAB+ Frecuencia 60Hz-15kHz Salida: 100V/70V y 4/8/16 Ω Entradas: · XLR balanceado con alimentación phantom de +48V · Mic/Line de 6,3 mm no balanceado de 2 a 3 entradas conmutables · Line 1-2 por RCA Salida: RCA 320 x 210 x 90 mm 3.6 kg Incluye mando a distancia	183 €
--------------	-------------	---	-------



CF0008004003	FXMA-60DFMB	Amplificador mezclador de 60W con USB/SD/FM/Bluetooth/DAB+ Frecuencia 60Hz-15kHz Salida: 100V/70V y 4/8/16 Ω Entradas: · XLR balanceado con alimentación phantom de +48V · Mic/Line de 6,3 mm no balanceado de 2 a 3 entradas conmutables · Line 1-2 por RCA Salida: RCA 320 x 210 x 90 mm 4.1 kg Incluye mando a distancia	215 €
--------------	-------------	---	-------



CF008004004	FXMA-120DFMB	<p>Amplificador mezclador de 120W con USB/SD/FM/Bluetooth/DAB+ Frecuencia 60Hz-15kHz 100V/70V y 4/8/16 Ω</p> <p>Entradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> · XLR balanceado con alimentación phantom de +48V · Mic/Line de 6,3 mm no balanceado de 2 a 3 entradas conmutables · Line 1-2 por RCA <p>Salida: RCA 320 × 210 × 90 mm 4.7 kg Incluye mando a distancia</p>	276 €	
CF008004005	FXMA-240FMB	<p>Amplificador mezclador de 240W con USB/SD/FM/Bluetooth Frecuencia 60Hz-15kHz 100V/70V y 4/8/16 Ω</p> <p>Entradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> · XLR balanceado con alimentación phantom de +48V · Mic/Line de 6,3 mm no balanceado de 2 a 3 entradas conmutables · Line 1-2 por RCA <p>Salida: RCA 484 × 405 × 88 mm 8.6 kg Incluye mando a distancia</p>	363 €	
CF008004006	FXMA-6Z500FMB	<p>Amplificador mezclador de 6 zonas con USB/SD/MP3/FM/Bluetooth. 100V / 4/16Ω 500W RMS</p> <p>Controles de nivel, graves y altura para cada canal de salida. Montaje en rack o escritorio</p> <p>Entradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 x 6,3 mm · 3 x RCA <p>438 × 405 × 88 mm 11.5 kg Compatible con micrófonos FXMA-6ZPM Incluye mando a distancia</p>	635 €	
CF0006975007	FXMA-061FMB	EOL	<p>Amplificador mezclador de 60W con MP3/FM/Bluetooth 100V y 16/8/4 Ω</p> <p>Entradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> · XLR · 2 x RCA · 2 x 6,3 mm <p>Salida: RCA 24,7 x 6,6 x 19,8 cm 2,6 kg Incluye mando a distancia</p>	170 €
CFOPACKCSP65	FXPACKSP65		<p>Pack de amplificador mezclador FXMA-061FMB + 6 altavoces de techo 6" / 5-10W / 100V color blanco. Frecuencia 90Hz-16KHz. SPL 90dB. Diámetro exterior: 190 mm. Diámetro de corte: 165 mm.</p>	128 €
CF0007189010	FXSA-141FMB		<p>Amplificador estéreo de 2 x 70W @4Ω con USB/SD/MP3/FM/Bluetooth Entrada de micrófono ajustable, entrada estéreo para conectar cajas de música, PC, o cualquier fuente de sonido para alta y tono bajo pantalla iluminada Dot Matrix. Frecuencia 20Hz-20KHz</p> <p>Entradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> · XLR · Aux 6,3 mm <p>482 x 440 x 245 mm 5,2 kg Incluye mando a distancia y antena FM</p>	165 €

Precio cerrado
(no admite dtos)

CF008003002	FXSA-401HDMI	Amplificador digital estéreo de 2 x 200W 4/16 Ω Entrada y salida HDMI Ajuste de tono para graves, medios y agudos Frecuencia 20Hz-20KHz Entradas: · 2 x XLR · 1 x RCA Salida: RCA 483 x 44 x 215 mm 3,4 kg	425 €
EOL			

CF008004001	FXSA-101DFMB	Miniamplicador estéreo de 2 x 50W 4/8/16 Ω USB/SD/MP3/FM/Bluetooth/DAB+ Frecuencia 30Hz-20KHz Ajuste de tono para graves y agudos Entradas: · XLR · RCA · 3,5 mm 230 x 60 x 145 mm 1,25 kg Incluye mando a distancia, antenas y fuente de alimentación.	125 €
			

CF0007167003	FXSA-041	Miniamplicador estéreo 2 x 20w 4Ω Frecuencia 40Hz-20KHz Entradas: · RCA · 3,5mm 115 x 33 x 132 mm 400 g	99 €
			

AMPLIFICADORES DE PARED

CF0208004001	FXSA-215SET	Amplificador reproductor de pared con dos salidas de 15W y 6/8Ω USB/microSD/FM Respuesta frecuencia: 87.5-108 MHz Distancia Bluetooth: 10m Incluye: · 2 x Altavoz de techo de 6.5"/ 6W@8Ω Frecuencia 100-15 KHz Diámetro exterior: 188 mm Diámetro de corte: 165 mm 0.7 kg · Mando a distancia	112 €
			

CF0208004010	FXSMB-01	Caja de superficie para FXSA-215SET	2 €
			

MESAS DE MEZCLAS

CF0007657001	FXMX-6MB	Mezclador de 6 canales	112 €
		<ul style="list-style-type: none"> · 2 envíos auxiliares. · EQ de 3 bandas. · Preamplificador con capacidad de entrada máxima de +34dBu para micro o línea. · Reproductor/grabador Bluetooth y Mp3. · Procesador de efectos digitales. · Alimentación phantom individual. · Salida L/R: XLR balanceada, <math><75\Omega</math>, +4dBu, Máx. +22dBu. 	
	Diciembre 2023		

CF0007657002	FXMX-12MB	Mezclador de 12 canales	165 €
		<ul style="list-style-type: none"> · 2 envíos auxiliares. · EQ de 3 bandas. · Preamplificador con capacidad de entrada máxima de +34dBu para micro o línea. · Reproductor/grabador Bluetooth y Mp3. · Procesador de efectos digitales. · Alimentación phantom individual. · Salida L/R: XLR balanceada, <math><75\Omega</math>, +4dBu, Máx. +22dBu. 	
	Diciembre 2023		

ALTAVOCES

Ref.	Nombre	Descripción	* PVP
------	--------	-------------	-------

ALTAVOCES DE TECHO

CF0208004012	FXCS-5BTSET	2 x Altavoz de techo 5.25" (uno activo y uno pasivo) 40W RMS / 160W pico Transmisión Bluetooth Alcance: 50m Frecuencia 80-20KHz SPL 92 dB Diámetro exterior: 180 mm Diámetro de corte: 170 mm 1 kg (u) Adaptador de corriente 12V DC incluido	69 €
			
	Diciembre 2023		

CF0208004007	FXCS-50FL	Altavoz de techo 5.25" / 5-10-20W / 100V / Blanco Frecuencia 80-20KHz SPL 101 dB Diámetro exterior: 205 mm Diámetro de corte: 180 mm 1.3 kg	45 €
			

CF0208004008	FXCS-65FL	Altavoz de techo 6.5" / 7.5-15-30W / 100V / Blanco Frecuencia 80-20KHz SPL 103 dB Diámetro exterior: 235 mm Diámetro de corte: 205 mm 1.7 kg	53 €
			

CF0208004009	FXCS-80FL	Altavoz de techo 8" / 10-20-40W / 100V / Blanco Frecuencia 80-20KHz SPL 105 dB Diámetro exterior: 280 mm Diámetro de corte: 250 mm 2.1 kg	67 €
			

CF0207166009	FXCS-P53FR	Altavoz de techo 5.25" / 3W / 100V / Blanco Frecuencia 90-16KHz SPL 90 dB Sistema de montaje rápido Carcasa de plástico ligera Diámetro exterior: 185 mm Diámetro de corte: 150 mm 400 g	6 €
			
CF0207166010	FXCS-P6510FR	Altavoz de techo 6" / 5-10W / 100V / Blanco Frecuencia 90-16.000 Hz SPL 90 dB Sistema de montaje rápido Carcasa de plástico ligera Diámetro exterior: 190 mm Diámetro de corte: 165 mm 720 g	9 €
			
CF0207166007	FXCS-M53FR	Altavoz de techo 5" / 3W / 100V / Blanco Frecuencia 90-16.000 Hz SPL 90 dB Sistema de montaje rápido Carcasa metálica duradera Diámetro exterior: 180 mm Diámetro de corte: 160 mm 700 g	9 €
EOL 			
CF0207166008	FXCS-M8512FR	Altavoz de techo 8" / 5-10-20W / 100V / Blanco Frecuencia 85-17.000 Hz SPL 91 dB Sistema de montaje rápido Carcasa metálica duradera Diámetro exterior: 250mm Diámetro de corte: 220mm 1,22 kg	17 €
			
CF0207181005	FXCS-5136CX	Altavoz coaxial de techo 5" / 3-6W / 100V / Blanco Frecuencia 90-18.000 Hz SPL 91 dB Sistema de montaje fino de 4 brazos Diámetro exterior: 203 mm Diámetro de corte: 168 mm 1 kg	20 €
EOL 			
CF0207181001	FXCS-62510CX	Altavoz coaxial de techo 6" / 2.5-5-10W / 100V / Blanco Frecuencia 90-17.000 Hz SPL 91 dB Sistema de montaje fino de 4 brazos Diámetro exterior: 240 mm Diámetro de corte: 205 mm 1,6 kg	24 €
EOL 			
CF0207181002	FXCS-82510CX	Altavoz coaxial de techo 8" / 2.5/5/10W / 100V / Blanco Frecuencia 85-20.000 Hz SPL 91 dB Sistema de montaje fino de 4 brazos Diámetro exterior: 280 mm Diámetro de corte: 250 mm 2 kg	30 €
EOL 			

ALTAVOCES DE PARED

CF0207166011	FXWS-4LHW	Altavoz de pared de 4" / 40W@8Ω / 20-10-5W@100V / Blanco Frecuencia 80 Hz - 20KHz SPL 88 dB IP-65 170 x 140 x 228 mm Soporte para montaje en pared incluido	49 €
		Diciembre 2023	
CF0207166012	FXWS-5LHW	Altavoz de pared de 5,25" / 60W@8Ω / 30-15-7.5W@100V / Blanco Frecuencia 65 Hz - 20KHz SPL 90 dB IP-65 186 x 180 x 255 mm Soporte para montaje en pared incluido	60 €
		Diciembre 2023	
CF0207166013	FXWS-6LHW	Altavoz de pared de 6,5" / 80W@8Ω / 40-20-10W@100V / Blanco Frecuencia 55 Hz - 20KHz SPL 90 dB IP-65 216 x 205 x 285 mm Soporte para montaje en pared incluido	73 €
		Diciembre 2023	
CF0207166014	FXWS-4LHBK	Altavoz de pared de 4" / 40W@8Ω / 20-10-5W@100V / Negro Frecuencia 80 Hz - 20KHz SPL 88 dB IP-65 170 x 140 x 228 mm Soporte para montaje en pared incluido	49 €
		Diciembre 2023	
CF0207166015	FXWS-5LHBK	Altavoz de pared de 5,25" / 60W@8Ω / 30-15-7.5W@100V / Negro Frecuencia 65 Hz - 20KHz SPL 90 dB IP-65 186 x 180 x 255 mm Soporte para montaje en pared incluido	60 €
		Diciembre 2023	
CF0207166016	FXWS-6LHBK	Altavoz de pared de 6,5" / 80W@8Ω / 40-20-10W@100V / Negro Frecuencia 55 Hz - 20KHz SPL 90 dB IP-65 216 x 205 x 285 mm Soporte para montaje en pared incluido	73 €
		Diciembre 2023	

CF0207181004	FXWS-410FRLW	Altavoz de pared de 4" / 8Ω / Blanco 10W RMS / 20W MAX Frecuencia 90-18.000 Hz SPL 91 dB 130 x 180 x 100 mm Soporte para montaje en pared incluido	21 €
EOL			
CF0207181003	FXWS-510FRLW	Altavoz de pared de 5.25" / 8Ω / Blanco 15W RMS / 30W MAX Frecuencia 90-18.000 Hz SPL 91 dB 130 x 180 x 100 mm Soporte para montaje en pared incluido	28 €
EOL			
CF0207181006	FXWS-630FRLW	Altavoz de pared de 6.25" / 8Ω / Blanco 30W RMS / 60W MAX Frecuencia 90-18.000 Hz SPL 91 dB 130 x 180 x 100 mm Soporte para montaje en pared incluido	35 €
EOL			
CF0207181011	FXWS-410FRLK	Altavoz de pared de 4" / 8Ω / Negro 10W RMS / 20W MAX Frecuencia 90-18.000 Hz SPL 91 dB 130 x 180 x 100 mm Soporte para montaje en pared incluido	21 €
EOL			
CF0207181012	FXWS-510FRLK	Altavoz de pared de 5.25" / 8Ω / Negro 15W RMS / 30W MAX Frecuencia 90-18.000 Hz SPL 91 dB 130 x 180 x 100 mm Soporte para montaje en pared incluido	28 €
EOL			
CF0207181013	FXWS-630FRLK	Altavoz de pared de 6.25" / 8Ω / Negro 30W RMS / 60W MAX Frecuencia 90-18.000 Hz SPL 91 dB 130 x 180 x 100 mm Soporte para montaje en pared incluido	35 €
EOL			

CF0207181014	FXWS-410FRHW	Altavoz de pared de 4" / 100V / Blanco 10W RMS / 20W MAX Frecuencia 90-18.000 Hz SPL 91 dB 130 x 180 x 100 mm Soporte para montaje en pared incluido	23 €
EOL			

CF0207181016	FXWS-510FRHW	Altavoz de pared de 5.25" / 100V / Blanco 15W RMS / 30W MAX Frecuencia 90-18.000 Hz SPL 91 dB 130 x 180 x 100 mm Soporte para montaje en pared incluido	31 €
EOL			

CF0207181018	FXWS-630FRHW	Altavoz de pared de 6.25" / 100V / Blanco 30W RMS / 60W MAX Frecuencia 90-18.000 Hz SPL 91 dB 130 x 180 x 100 mm Soporte para montaje en pared incluido	37 €
EOL			

CF0207181015	FXWS-410FRHK	Altavoz de pared de 4" / 100V / Negro 10W RMS / 20W MAX Frecuencia 90-18.000 Hz SPL 91 dB 130 x 180 x 100 mm Soporte para montaje en pared incluido	23 €
EOL			

CF0207181017	FXWS-510FRHK	Altavoz de pared de 5.25" / 100V / Negro 15W RMS / 30W MAX Frecuencia 90-18.000 Hz SPL 91 dB 130 x 180 x 100 mm Soporte para montaje en pared incluido	31 €
EOL			

CF0207181019	FXWS-630FRHK	Altavoz de pared de 6.25" / 100V / Negro 30W RMS / 60W MAX 90-18.000 Hz SPL 91 dB 130 x 180 x 100 mm Soporte para montaje en pared incluido	37 €
EOL			

RECINTOS ESPECIALES

CF0208004006	FXHS-30	Altavoz de bocina para exteriores 15-30W y 70V/100V Frecuencia: 300-8KHz SPL 110dB Ideal para colegios, parques o playas. Apto para exteriores (clasificación IP66). 290 × 213 × 293 mm 2 kg	63 €
			
CF0208004005	FXMHS-60	Altavoz de megafonía con transformador 12.5-25-50W / 8Ω y 70V/100V Frecuencia: 90-20KHz SPL 99dB IP66 Ideal para colegios, parques o aeropuertos. Apto para exteriores (clasificación IP66). 315 × 360 × 255 mm 4 kg	144 €
			
CF0208004003	FXPJS-50	Altavoz de tubo de 5.25" / 5-10W / 100V Frecuencia 130-15KHz SPL 91 dB Megafonía o música ambiente en colegios, oficinas, hoteles o aeropuertos. Apto para exteriores (clasificación IP66). 138 (diámetro) x 205 (largo) mm 2.0 kg	54 €
			
CF0208004004	FXPJS-65	Altavoz de tubo de 6.5" / 10-20W / 100V Frecuencia 110-15KHz SPL 92 dB Megafonía o música ambiente en colegios, oficinas, hoteles o aeropuertos. Apto para exteriores (clasificación IP66). 170 (diámetro) x 252 (largo) mm 2.8 kg	75 €
			
CF0208004002	FXPDS-50	Altavoz colgante de 5" / 2.5-5-10W / 100V Frecuencia 150-15KHz SPL 92 dB Megafonía o música ambiente en clubs, showrooms o centros comerciales. 180 (diámetro) x 170 (alto) x 194 (ancho) mm (2.2m cable) 1.1 kg	53 €
			

DISPOSITIVOS DE CONTROL

Ref.	Nombre	Descripción	* PVP
------	--------	-------------	-------

ATENUADORES DE PARED

CF0208004013	FXAT-6R	Atenuador de 6 W para 100V con relé de 24V Blanco Controlador de volumen para sistema de megafonía. 5 niveles Atenuación por nivel: 3dB Atenuación total: 33db 86 x 86 x 50 (profundidad) mm No incluye caja para montaje. Compatible con caja estándar.	15 €
 <p>Diciembre 2023</p>			

CF0208004014	FXAT-30R	Atenuador de 30 W para 100V con relé de 24V Blanco Controlador de volumen para sistema de megafonía. 5 niveles Atenuación por nivel: 3dB Atenuación total: 33db 86 x 86 x 60 (profundidad) mm No incluye caja para montaje. Compatible con caja estándar.	20 €
 <p>Diciembre 2023</p>			

CF0208004015	FXAT-60R	Atenuador de 60 W para 100V con relé de 24V Blanco Controlador de volumen para sistema de megafonía. 5 niveles Atenuación por nivel: 3dB Atenuación total: 33db 86 x 86 x 60 (profundidad) mm No incluye caja para montaje. Compatible con caja estándar.	25 €
 <p>Diciembre 2023</p>			

CF0208004016	FXAT-120R	Atenuador de 120 W para 100V con relé de 24V Blanco Controlador de volumen para sistema de megafonía. 5 niveles Atenuación por nivel: 3dB Atenuación total: 33db 86 x 86 x 50 (profundidad) mm No incluye caja para montaje. Compatible con caja estándar.	32,50 €
 <p>Diciembre 2023</p>			

CONDICIONES DE VENTA

CLIENTES

Es imprescindible acreditar legalmente estar constituida la actividad industrial o comercial.

Para clasificar a una entidad es necesario nos remitan fotocopias del D.N.I. o C.I.F. y actividades que realizan.

El pedido del cliente y nuestra confirmación representan la aceptación de nuestras condiciones de venta.

PRECIOS

Los precios que aparecen en esta lista son precios de venta al público recomendados.

Serán los vigentes en las tarifas en curso, que estarán sujetas a cambio sin previo aviso.

El precio final de facturación es franco en nuestros almacenes de Barcelona, y no incluye portes, seguros, desplazamientos ni gastos de instalación.

Los precios de la tarifa no incluyen I.V.A.

REPARACIONES EN PERÍODO DE GARANTÍA:

Para obtener una autorización de devolución de mercancía (RMA - Return Merchandise Authorization) rellene el siguiente formulario:

<https://www.ecler.com/es/soporte-y-comunidad/>

o póngase en contacto con:

techsupport@ecler.com

Tel. 932 238 402

* PVP: Precio de Venta al Público (Precio unitario) sin IVA.

CONDICIONES DE GARANTÍA

NEEC Audio Barcelona, S.L. se dedica al diseño y producción de los productos de sonido profesional marca FOX. NEEC Audio Barcelona, S.L. realiza pruebas exhaustivas de fiabilidad y control de calidad con el fin de asegurar la calidad de sus productos marca FOX. Aun así, puede que su equipo requiera servicio técnico durante o después del período de la garantía. En este caso, proteja bien el equipo conservándolo en su embalaje original y envíelo a un centro de servicio técnico autorizado, con los portes y el seguro de transporte pagados, junto a una descripción detallada del problema observado y una fotocopia del recibo u otro comprobante de la compra, junto a la tarjeta de la garantía o el número de registro de la garantía de Internet, si hubiere.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

NEEC Audio Barcelona, S.L. garantiza al comprador original ante defectos de fabricación de los productos FOX durante un período de 3 años desde la fecha de adquisición.

En el caso de que el producto no funcione correctamente durante el período de garantía, NEEC Audio Barcelona, S.L. reparará o sustituirá el producto defectuoso, según su propio criterio, de forma gratuita. El comprador original tendrá derecho a esta garantía únicamente cuando conserve la factura de compra del producto FOX, demostrando mediante su fecha la vigencia de la garantía en el momento de comunicar el fallo del producto. Esta garantía no es transferible y sólo es aplicable al comprador original en un distribuidor autorizado de productos FOX.

Esta garantía no incluye:

- Los daños causados por un trato inadecuado o un uso negligente, por falta de los cuidados básicos, por no tener en cuenta las instrucciones proporcionadas en la guía, por conexiones erróneas o por accidentes. NEEC Audio Barcelona, S.L. no se considerará responsable por ningún daño directo o indirecto, pérdida o perjuicio relativos al equipo FOX o causados por el mismo.
- Los productos que hayan sido manipulados, modificados o reparados por otras personas o entidades que no sean los centros autorizados de reparación.
- La consola externa, los componentes electromecánicos y el desgaste relativo al uso.
- Los costes de transporte y seguros o los daños sufridos por el producto durante el transporte.

Esta garantía sólo es válida si las reparaciones o servicios son realizados o proporcionados por NEEC Audio Barcelona, S.L. o un centro de servicio técnico autorizado de productos FOX. Esta garantía es exclusiva y sustitutiva de cualquier otra garantía expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación a un fin determinado, y rechaza, por la presente, cualquier otra garantía. NEEC Audio Barcelona, S.L. rechaza también toda responsabilidad por daños resultantes o derivados subordinadamente del incumplimiento de esta garantía. Algunos países no permiten la exclusión de los daños resultantes o derivados subordinadamente, por lo tanto, es posible que las limitaciones anteriores no sean aplicables en su caso.

La misión de NEEC Audio Barcelona, S.L., es conseguir la plena satisfacción de todos sus clientes.

Atte.

nec | iberia
distribución

NEEC AUDIO BARCELONA SL
Motors 166-168
08038 Barcelona
T. 932238400 NIF B55210645



Información

info@nec-iberia.com

932 238 403

Soporte técnico

soporte@nec-iberia.com

932 238 402

www.nec-iberia.com